



# COMUNE DI CERTALDO

PROV. DI FIRENZE

## VARIANTI AL PIANO REGOLATORE COMUNALE

INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE  
DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE  
DELLO STRUMENTO URBANISTICO

TAVOLE INTEGRATIVE RICHIESTE DALLA REGIONE TOSCANA

COROGRAFIA GENERALE DELL'AREA

DATA  
DIC. 1991

SCALA  
1:10000

TAVOLA  
1


STUDIO  
DR. SILVANO BECATELLI  
GEOLOGO

Dr. Silvano Becatelli  
Ordine Nazionale dei Geologi  
N. 3952

53036 POGGIBONSI (SI) - VIA GORIZIA, 6/A - TEL. (0577) 936295

### LEGENDA

- ① Ubicazione della Variante MARIANI FERNANDO
- ②③ Ubicazione della Variante SCUOLA MATERNA Loc. IL PINO
- Numero della Variante ( vedi elenco Varianti U.T.C )





**COMUNE DI CERTALDO**  
PROV. DI FIRENZE

**VARIANTI AL  
PIANO REGOLATORE COMUNALE**

INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE  
DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE  
DELLO STRUMENTO URBANISTICO

TAVOLE INTEGRATIVE RICHIESTE DALLA REGIONE TOSCANA


CARTA GEOLITOLOGICA

DATA DIC. 1991      SCALA 1:10000      TAVOLA 2

STUDIO  
DR. SILVANO BECATELLI  
GEOLOGO

Dr. Silvano Becatelli  
Ordin. Nazionale dei Geologi  
N. 3952

53036 POGGIBONSI (SI) - VIA GORIZIA, 8/A - TEL. (0577) 936295



LEGENDA

- Depositi detritici e colluviali
- Qt Depositi alluvionali, costituiti da lenti o livelli di limi argillosi con intercalazioni sabbiose, talvolta con ghiaie.
- Pcg Depositi marini pliocenici grossolani, conglomerati, composti da elementi prevalentemente calcarei in matrice sabbio-limosa, talora ben cementati; alla base alternanza di depositi ghiaiosi e sabbiosi con elementi di dimensioni maggiori (ciottolami).
- Ps Depositi marini pliocenici prevalentemente psammitici (sabbie e sabbie limose) con livelli o lenti diagenizzati o concrezionati al tetto e con lenti e livelli limo-argillosi ed argillo-limosi più frequenti verso la base stratigrafica della sequenza.
- Pag Depositi marini pliocenici prevalentemente pelitici (limi argillosi e argille limose) rag presentanti la base stratigrafica della sequenza.
- Faglia certa, con eventuale indicazione del movimento relativo.
- Faglia incerta o sepolta.
- Traccia di testata di strato (indicano in genere livelli a litologia più competente).
- Strati orizzontali.
- Strati poco inclinati.
- Orlo di terrazzo fluviale.
- Laghetto artificiale, pozza.
- Cava attiva, inattiva.
- Discarica controllata.
- Rilevati stradali e ferroviari, argini artificiali e dighe in terra.



# COMUNE DI CERTALDO

PROV. DI FIRENZE

## VARIANTI AL PIANO REGOLATORE COMUNALE

INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE  
DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE  
DELLO STRUMENTO URBANISTICO

TAVOLE INTEGRATIVE RICHIESTE DALLA REGIONE TOSCANA

CARTA GEOMORFOLOGICA

DATA  
DIC.1991


SCALA  
1:10000

TAVOLA  
3

STUDIO  
DR. SILVANO BECATELLI  
GEOLOGO

Dr. Silvano Becatelli  
Ordine Nazionale Geologi

53036 POGGIBONSI (SI) - VIA GORIZIA, 8/A - TEL. (0577) 936295



### LEGENDA

#### FORME E PROCESSI DI EROSIONE IDRICA E DEL PENDIO

- Orlo di scarpata fluviale o di terrazzo
- Orlo di scarpata morfologica
- Orlo rimodellato di scarpata o debole rottura di pendio
- Area con erosione diffusa
- Calanchi
- Erosione diffusa di dimensioni non cartografabili
- Erosione lineare o incanalata
- Erosione laterale di sponda
- Area in erosione accelerata per interventi antropici
- Corona di frana
- Accumulo di frana in atto
- Accumulo di frana antica quiescente
- Frana di dimensioni non cartografabili
- Creep e soliflusso localizzati
- Zona instabile
- Spartiacque principale
- Spartiacque secondario
- Zona soggetta ad inondazione

#### FORME ANTROPICHE

- Orlo di scarpata artificiale
- Laghetto artificiale
- Rilevato stradale o ferroviario, argine artificiale, diga in terra
- Discarica controllata
- Cava: attiva, inattiva
- Opera di difesa di sponda
- Pescaia



# COMUNE DI CERTALDO

PROV. DI FIRENZE

## VARIANTI AL PIANO REGOLATORE COMUNALE

INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE  
DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE  
DELLO STRUMENTO URBANISTICO

TAVOLE INTEGRATIVE RICHIESTE DALLA REGIONE TOSCANA

CARTA IDRO-GEO-LITO-MORFOLOGICA  
DELLA PERICOLOSITA'

DATA  
DIC. 1991


SCALA  
1:10000

TAVOLA  
4

STUDIO  
DR. SILVANO BECATELLI  
GEOLOGO

Dr. Silvano Becatelli  
Ordine Nazionale Geologi  
*Silvano Becatelli*

53036 POGGIBONSI (SI) - VIA GORIZIA, 8/A - TEL. (0577) 936295



### LEGENDA

CLASSE 1

1

PERICOLOSITA' IRRILEVANTE

Aree pianeggianti della piana del F. Elsa e dei fondovalle, parte sommitale dei rilievi collinari.

CLASSE 2

2

PERICOLOSITA' BASSA

Aree con situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili su cui permangono dubbi.  
Versanti acclivi su materiali sabbiosi ( con pendenza superiore al 35%) e su materiali limoso-argillosi ( con pendenza compresa fra il 20% ed il 35%).

CLASSE 3

3

PERICOLOSITA' MEDIA

Aree in cui le condizioni geologico-tecniche e morfologiche sono tali da far presumere un raggiunto limite di equilibrio e/o che possono essere interessate da fenomeni di amplificazione della sollecitazione sismica.  
Versanti potenzialmente instabili, bordi di ciglio o zone di ciglio su balze a strapiombo, versanti acclivi su materiali limoso-argillosi (con pendenza superiore al 35%), zone soggette ad inondazione.

CLASSE 4

4

PERICOLOSITA' ELEVATA

Aree in dissesto.



# COMUNE DI CERTALDO

PROV. DI FIRENZE

## VARIANTI AL PIANO REGOLATORE COMUNALE

INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE  
DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE  
DELLO STRUMENTO URBANISTICO

CARTA

IDRO-GEO-MORFOLOGICA

DELLA FATTIBILITA'

DATA  
DIC. 1991

SCALA  
1:10000

TAVOLA  
5


STUDIO  
DR. SILVANO BECATTELLI  
GEOLOGO

Dr. Silvano Becatelli  
Ordine Nazionale dei Geologi  
N. 3952

53036 POGGIBONSI (SI) - VIA CORIZIA, 6/A - TEL. (0577) 536225

### LEGENDA

- individuazione zona D5 interna a zona E
- Da zona E2 a "attrezzature scolastiche in zona agricola dismesse"
- Numero della Variante (vedi elenco Varianti U.T.C)



### LEGENDA

#### CLASSE 1 FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

1

- Aree a "pericolosità irrilevante" parte sommitale dei rilievi collinari caratterizzati da materiali psammitici, diagenizzati o concrezionati.

- Aree a "pericolosità" anche "elevata" in cui sono previsti interventi a carattere conservativo.

Le caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche non pongono particolari limitazioni e/o sono previste utilizzazioni a bassa esposizione su aree ad elevata pericolosità e medio-alta pericolosità.

Gli interventi previsti dalla Variante Generale sono attuabili senza particolari condizioni.

- Fattibilità geologica del progetto di massima già accertata (art.3 della Legge 02.02.74 n. 64).

#### CLASSE 2 FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI DA PRECISARE A LIVELLO DI PROGETTO.

2

- Aree a "pericolosità irrilevante". Aree pianeggianti della piana del fiume Elsa e dei fondovalle.

- Aree a "bassa pericolosità" con situazioni geologico-tecniche da chiarirsi con indagini geostatiche di supporto alla progettazione edilizia.

- Aree a "pericolosità" anche "elevata" in cui sono previsti interventi di ripristino.

Nei sedimenti alluvionali ben addensati è presente una falda nei primi 5 metri di profondità da piano di campagna. Sono necessari accertamenti geostatici per la definizione dei carichi ammissibili e degli eventuali cedimenti. Deve essere garantito il drenaggio delle acque superficiali.

Non sono previste indagini di dettaglio a livello di "area complessiva".

E' richiesta particolare attenzione nella scelta dei tracciati viari ed interventi puntuali per la regolazione delle acque superficiali e, se necessario, di quelle sotterranee.

- Fattibilità geologica del progetto di massima già accertata (art.3 della Legge n°64/74).

- Richiesta di relazione geologico-technica (D.M.21.01.81) di compendio della necessaria indagine geostatica a supporto del progetto esecutivo.

#### CLASSE 3 FATTIBILITA' CONDIZIONATA

3

- Aree a "media pericolosità".

Gli interventi sono attuabili a condizione che siano condotte a termine indagini di dettaglio a livello di "area complessiva" e nel caso di intervento "diretto". Sono da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l'adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno.

- Richiesta della fattibilità geologica del progetto di massima, integrata da indagini geostatiche e con il necessario approfondimento relativo alla valutazione dell'impatto dell'intervento sul versante interessato (art. 3 Legge n°64/74) e nelle aree soggette ad inondazione. Relazione geologico-technica estesa alle opere di consolidamento e di sostegno (D.M.21.01.81).

#### CLASSE 4 FATTIBILITA' LIMITATA

4

- Aree in disageo o interessate da fenomeni di elevata amplificazione della sollecitazione sismica.

Gli interventi sono attuabili a condizione che siano portate a termine indagini geostatiche e quant'altro necessario per precisare i termini del problema, in base ai risultati di tali studi dovrà essere predisposto un esauriente progetto degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari, ed un programma di controllo necessario a valutare l'esito di tali interventi.

- Richiesta della fattibilità geologica del progetto di massima, integrata da indagini geostatiche e con il necessario approfondimento relativo alla valutazione dell'impatto dell'intervento sul versante (art.3 Legge n°64/74). Relazione geologico-technica estesa alle opere di consolidamento e di sostegno (D.M.21.01.81).